
Bilag A.

Ansøgningen







Projektbeskrivelse

For: Trangetvej 32

Bilag til ansøgning om § 16b miljøtilladelse udarbejdet af:

Karoline Holst
Miljørkonsulent | Cand.agro.

Emilie Sloth
Miljørkonsulent
Tlf. 2041 5923
eks@agillix.dk

PARTNER I DLBR

Agillix

Datablad

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	33120923
Husdyrbrugets navn	Trangetvej 32
Beliggenhedsadresse	Trangetvej 32
Postnummer	9830
By	Tårs

Ansøger

Ansøgernavn	Flemming Sørensen
Ansøgeradresse	Trangetvej 32
Ansøgerpostnummer	9830
Ansøgerby	Tårs
Ansøgertelefon	20418799
Ansøger-email	mail@bindslevnysmedie.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Karoline Holst
Konsulentadresse	Erhvervsparken 1
Konsulentpostnummer	9700
Konsulentby	Brønderslev
Konsulenttelefon	96242571
Konsulent-email	kho@agillix.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	3210478
CHR numre	120714

Matrikler på ejendomsnummer

Kommune	Hjørring
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	
Ansøgningsskema i husdyrgodkendelse.dk	Skema nr. 254768
Ansøgning indsendt	13/1 2026

Ammoniakemissionen fra det ansøgte overstiger ikke 750 kg NH3-N pr. år.

Indholdsfortegnelse

Datablad 1
1. Projektbeskrivelse 3
1.1. Biaktiviteter 3
1.2. IE brug 3
2. Indretning og drift af anlæg 4
1.1.1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype 4
2.1.1. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 5
3. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde 5
3.1. Erhvervsmæssig nødvendighed 5
4. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug 5
5. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed 6
5.1. Landskabs- og planmæssige forhold 6
5.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8) 6
6. Ammoniakemission 7
6.1. Ammoniakdeposition til naturområder 8
6.2. BAT – ammoniakemission 9
7. Lugtemission 10
8. Øvrige emissioner og genepåvirkninger 10
8.1. Støj 10
8.2. Støv 10
8.3. Rystelser 10
8.4. Lys 11
8.5. Skadedyr 11
8.6. Transporter 11
9. Reststoffer, affald og naturressourcer 11
9.1. Døde dyr 11
9.2. Affald 11
9.3. Energiforbrug 11
9.4. Vandforbrug 11
10. Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger 11

1. Projektbeskrivelse

Ansøger Flemming Sørensen ansøger hermed Hjørring kommune om miljøgodkendelse af ejendommen på Trangetvej 32, 9830 Tårs. I forhold til det tidligere anmeldte dyrehold opføres der en ny stald, identisk med den allerede godkendte stald på ejendommen Der sker ikke andre ændringer på ejendommen.

Efter den ansøgte udvidelse bliver det samlede produktionsareal på 306 **m²**, hvormed det eksisterende produktionsareal samlet set udvides med **153 m²**. Produktionsarealet er fordelt som følger:

Staldsystem	**Type**	**Areal (m²)**
Dybstrøelse	Flexgruppe: alle kvæg	153
Dybstrøelse	Flexgruppe: alle kvæg	153
I alt		**306**

For at kunne ændre i produktionen og staldindretning uden fornyet godkendelse, er ansøgningen fleksibelt udformet (flexgrupper), således staldene senere kan ændres indvendigt med eks. flere køer i stedet for kvier, eller med en anden indretning til dyrene. Dog må der ikke ske godkendelsespligtige ændringer i staldsystemet, såsom ændring af gulvtypen. Beregningerne er lavet, så der tages højde for de værst tænkelige emissioner af ammoniak og lugt ved evt. ændringer af stalden.

1.1. Biaktiviteter


Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

1.2. IE brug

Dette er ikke et IE-husdyrbrug.

2. Indretning og drift af anlæg

Situationsplanen over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figur.



Situationsplan (som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk)

I projektbeskrivelsen er der ikke vurderet på overholdelse af krav i henhold til Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven). Det er således til enhver tid ejers ansvar at de lovmæssige krav overholdes, såsom pladskrav og indretning af stalde.

1.1.1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype

Nuværende drift og 8-års drift

Husdyrbruget har tidligere anmeldt og opnået accept af et ammekvæg dyrehold på under 175 m2 i bygningen benævnt **Stald**.

Ansøgt drift

Der ansøges om et samlet produktionsareal beregnet til 306 m^2.

Dyregruppen i såvel Stald som Ny stald ansøges som Flexgruppe alle kvæg.

Skitser af den nye stald er vedhæftet ansøgningen.

De ansøgte dyretyper og staldsystem ses i nedenstående tabel. Nudrift samt 8-års drift fremgår ligeledes af nedenstående.

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald	182	Naturlig ventilation	3 m	(#848139) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	153
Ny stald	182	Blandet ventilation	3 m	(#848144) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	153
Sum						**306**
				Nudrift		
Stald	182	Naturlig ventilation	3 m	(#848140) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	153
				8 års drift		

Oversigt over dyretyper, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift, nudrift (tabel fra husdyrgodkendelse.dk).

Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Oversigt over flexgrupper (fra husdyrgodkendelse.dk)

2.1.1. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Dybstrøelse køres direkte ud elle opbevares i markstak.

eget af gødningen bliver afsat af dyrene under græsningen om sommeren.

3. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der opføres en ny staldbygning på 7 x 26m. Den opføres i samme stil som den eksisterende stald, med mørke væge og gråt tag.

3.1. Erhvervsmæssig nødvendighed

Byggeriet af nye driftsbygninger er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, byggeriet opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og har en sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til størrelsen på det ansøgte dyrehold.

4. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ansøger driver ikke andre husdyrbrug.

5. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed

5.1. Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab
Ejendommen ligger umiddelbart syd for Tårs.

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder, kulturarvsarealer
Ejendommens placering ift. beskyttelseslinjer m.v. er opsummeret i nedenstående tabel. Som det fremgår af tabellen, så ligger ejendommen udenfor de undersøgte beskyttelseslinjer.

Beskyttelseslinje	Ligger det ansøgte nybyggeri Indenfor beskyttelsen?			Evt. afstand
	Nej	Ja	Delvist	
Søbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Åbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Skovbyggelinje	☒	☐	☐	
Kirkebyggelinje	☒	☐	☐	
Klitfredning	☒	☐	☐	
Strandbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Kystnærhedszone	☒	☐	☐	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Beskyttelse sten- og jorddiger	☒	☐	☐	
Kulturarvsarealer	☒	☐	☐	
Fredet område	☒	☐	☐	

5.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8)
Afstandene til de i Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller.

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 6 *(Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening)*			
	Afstandskrav	**Placering**	**Aktuel afstand**
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Tårs	110 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, institution, rekreative formål etc.	50 m	Boller Sø	1200m
Nabobeboelse	50 m	Trangetvej 20	Ca. 120 meter

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 8 *(Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening)*		
	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	>900 m
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	>1100 m
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15	Ca. 100 meter
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	Ca. 40 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	>600 m
Beboelse på samme ejendom*	Min. 15	Ca. 22 m
Naboskel	Min. 30	Ca. 30 meter

Alle afstandskrav ift. husdyrbrugslovens §6 og §8 overholdes.

6. Ammoniakemission

Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendelse.dk, se nedenstående tabel.

Samlet emission: **257,0** (kg NH_3-N/år)	Meremission (8 års-drift): **257,0** (kg NH_3-N/år)	Meremission (nudrift): **154,5** (kg NH_3-N/år)

Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.

Det ansøgte overstiger ikke 750 kg NH3-N pr. år og er en worst case betragtning med alle dyr på stald hele året.

6.1. Ammoniakdeposition til naturområder

Nærmeste beskyttede naturområder ses på nedenstående figur.



Kort over nærmeste naturområder (fra husdyrgodkendelse.dk).

Den totale ammoniakdeposition samt merdepositionen i forhold til nudriften og i forhold til driften for 8 år siden på de afsatte naturpunkter ses i nedenstående tabel. For øvrige detaljer om ammoniakdeposition, se ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk.

Oversigt af naturpunkter


Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
5 Overdrev ØNØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
4 Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
3 Kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
2 Overdrev SSV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1 Overdrev S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk)

Den totale påvirkning på naturpunkterneberegnes til 0,0 kg N/ha for alle punkter. Denne påvirkning er beregnet ud fra, at alle dyr er på stald hele året. Da påvirkningen er så lille, så er konklusionen, at bidraget ikke vil have nogen negativ påvirkning af naturen.

Bilag IV-arter

Der er foretaget en søgning i naturdata.dk i en radius af ca. 1 km fra ejendommen (se nedenstående figur).



Resultat af søgningen på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 300 m fra ejendommen (kort fra naturdata.dk).

I ovenstående område er der ud fra oplysningerne på naturdata.dk ikke fundet arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV

6.2. BAT – ammoniakemission

Ejendommen skal ikke leve op til BAT-krav, da der er en ammoniakfordampning på mindre 750 kg NH_3-N/år.

7. Lugtemission

I ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk er nærmeste byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig angivet. Punkterne udpeges som følger:

	Byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde
	Samlet bebyggelse Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. eller Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone
	Enkelt bolig Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget

Den vægtede gennemsnitsafstand af staldenes lugtcentrum til de afsatte punkter er beregnet i ansøgningssystemet. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser at det ansøgte overholder Husdyrbruglovens lugtgenekriterier, se nedenstående tabel.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Degnebakken 8	0	FMK	30,8*	30,8*	154,6	Ja
Trangetvej 30	0	FMK	30,8*	30,8*	145	Ja
Trangetvej 70	0	FMK	30,8*	30,8*	150,1	Ja
Sæby Landevej 393	0	FMK	54,8	54,8	4180,7	Ja
Vrejlev Klostervej 102	0	FMK	54,8	54,8	1231,9	Ja
Tårs By, Tårs	0	FMK	97,4	97,4	140,5	Ja

Tabel over lugtberegninger fra husdyrgodkendelse.dk

Lugtgenekriterierne er overholdt.

8. Øvrige emissioner og genepåvirkninger

8.1. Støj

Transporter med dyr og møg er de mest støjende aktiviteter på bedriften. De finder sted i dagtimerne.

8.2. Støv

Der er ikke aktiviteter, der støver udover strøning. Det sker inde i bygningerne og vil ikke påvirke omkringboende.

8.3. Rystelser

Der er ikke aktiviteter, der kan forbindes med rystelser.

8.4. Lys
Der er ingen udendørs lys på staldene.

8.5. Skadedyr
Kommunen tilkaldes i tilfælde af rotter.

Der er anvendes larvemiddel mod fluer.

8.6. Transporter
Møg, foder og dyr flyttes hen over året som oftes i dagtimerne.

9. Reststoffer, affald og naturressourcer

9.1. Døde dyr
Døde dyr afhentes af DAKA, i henhold til gældende regler. Døde dyr opbevares efter reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

9.2. Affald
Der er ikke meget affald relateret til produktionen. Det meste kommer med dagrenovationen. Andre typer affald som plastik, jern, lysstofrør mm. køres til genbrugsplads.

9.3. Energiforbrug
Elektricitet anvendes til belysning og strøm til indhegninger.

9.4. Vandforbrug
Stalden forsynes af vand fra offentlig forsyning.

10. Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens miljøafdeling efterfølgende blive underrettet.

Den generelle lovgivning har indarbejdet risici for større ulykker og katastrofer, således der ikke sket utilsigtet forurening af det omkringliggende miljø.